

DRUCKDATENSPEZIFIKATION

Etikett Glasflasche 33 cl

55 × 75 mm

Hochformat | 1 Etikett



Still



Sprudelnd

Druckdaten auf einen Blick

Verwenden Sie die richtige Vorlage als Grundlage: Seite 2 für stilles Wasser oder Seite 3 für Wasser mit Kohlensäure. Die magentafarbene Linie kennzeichnet die Stanzkontur und wird nicht mitgedruckt.

TECHNISCHE DATEI

- Format: 55 × 75 mm Endformat. Seitengröße 58 × 78 mm, einschließlich 1,5 mm Beschnitt rundum.
- Datei: PDF, vorzugsweise PDF/X-4; eine Seite je Entwurf und keine Schnitt- oder Passermarken.
- Farbe & Bilder: CMYK und mindestens 300 dpi im Endformat. PMS-Farben nur nach Absprache.
- Texte: Alle Texte müssen in Pfade umgewandelt werden.

GESTALTUNG & VORLAGE

- Beschnitt: Hintergründe 1,5 mm über die magentafarbene Stanzkontur hinaus bis zum Seitenrand anlegen.
- Sicherheitsabstand: Wichtige Texte und Logos mindestens 2 mm innerhalb der Stanzkontur platzieren.
- Etikettenmaterial: Weißes Polypropylen, CMYK-bedruckt und UV-lackiert. Transparent gegen Aufpreis auf Anfrage.
- Vorlagenwahl: Seite 2 für still, Seite 3 für kohlenensäurehaltig; Stanzkontur in separater Ebene belassen.
- Feste Angaben: Alle festen Angaben der gewählten Vorlage unverändert lassen.

KONTROLLE VOR DER ÜBERMITTLUNG

- ✓ Die richtige Vorlage wurde verwendet: Seite 2 still oder Seite 3 mit Kohlensäure.
- ✓ Hintergründe haben rundum 1,5 mm Beschnitt.
- ✓ Wichtige Texte und Logos stehen mindestens 2 mm innerhalb der Stanzkontur.
- ✓ Das PDF ist in CMYK; Bilder haben mindestens 300 dpi.
- ✓ Alle Texte wurden in Pfade umgewandelt.
- ✓ Die festen Angaben der gewählten Vorlage sind unverändert.



Inhaltliche Prüfung
Der Datenlieferant bleibt für Rechtschreibung, Logos, Aussagen, Markenrechte und gesetzlich vorgeschriebene Produktinformationen im Etikettenentwurf verantwortlich.

330ml

Quellwasser Still

Mindestens haltbar bis: Siehe Flasche. Dunkel
und kühl lagern. Produziert durch: Water Concepts
Europoe B.V., NL-3811LP Amersfoort, waterconcepts.eu



330ml

Quellwasser Sparkling

Mindestens haltbar bis: Siehe Flasche. Dunkel
und kühl lagern. Produziert durch: Water Concepts

Europe B.V., NL-3811LP Amersfoort, waterconcepts.eu

